



学校行事や
部活動などの
日よけに!

AED設置場所を
分かりやすく!



卒業記念

イベント備品カタログ

2021年度版



教室や体育館などの
寒さから守る!

Graduation
Commemoration

サビにくくて軽いひな段!



sanwa



広い場所でも
みんなに声が届く!



テント



アルミ製



スチール製



雨風を
防ぐ
横幕



906-600 ¥6,160(税込)



【サイズ】直径：φ8mm



用途いろいろ

- 卒業式 ●入学式 ●運動会 ●部活動
- 学園祭 ●休憩所や待機場所の日よけなど




大サイズ2間×3間テントが カンタン60秒設営

- 天幕をフレームにつけた状態で、2人で60秒設置撤去が可能です。
 - 丈夫な柱径57mm φ6角パイプを使用することにより、日本初2間3間で4本柱を実現。
 - ベンチレータ(空気抜け)が付いているため、天幕内の空気・熱気を逃がします。
- ※名入れは別途ご相談ください。

【セット内容】

- フレーム1台 ●天幕1枚 ●フレームカバー1枚 ●天幕収納袋1枚
- ペグ8本 ●ロープ4本 ●取扱説明書




洋風モダンな寄棟タイプ

間口5.4mに中柱がない為、
今までにない使用感・開放感があります。

ハイパーテント

①寄棟タイプ	906-603	¥327,800(税込)
②屋形タイプ	906-604	¥349,800(税込)

【サイズ】W5400×D3600×軒高：H2310~2760mm、
全高：H3150~3600mm、
フレーム収納寸法：W440×D320×H1900mm
【質量】①フレーム：48.5kg、天幕：6.1kg
②フレーム：51.5kg、天幕：6.9kg
【材質】フレーム：柱部/柱径57mm φ6角オールアルミフレーム、
桁部36mm×18mm角パイプ内部強化リブ付、
天幕：ポリエステル300D(デニール)防炎・防水・UVカット加工



ベーシックな屋形タイプ

学校行事で一番使用されている2間3間屋型テントを
ワンタッチテントで実現。連棟設営に向いています。
大きな文字印刷も可能です。

運動会や催事の定番! 集会用テント

- 一般的に利用されている集会用テントです。
- 組立時に安全な【抜け防止ロック】を採用。
- 付属品として杭とロープを標準装備、安全性を高めています。
- 文字入れ可。



PDAレギュラーテント中折れタイプ

①1号	906-605	¥98,780(税込)
②2号	906-606	¥130,130(税込)
③3号	906-607	¥197,120(税込)
④4号	906-608	¥247,280(税込)
⑤5号	906-609	¥415,030(税込)
⑥6号	906-610	¥516,890(税込)

別途送料

【サイズ】①間口269×奥行179×棟高251×軒高200cm②間口354×奥行269×棟高278×軒高200cm③間口534×奥行354×棟高304×軒高200cm④間口704×奥行354×棟高304×軒高200cm⑤間口704×奥行534×棟高355×軒高200cm⑥間口890×奥行534×棟高355×軒高200cm【質量】①40kg②51kg③87kg④96kg⑤155kg⑥200kg
【材質】屋根幕：エステル帆布(防カビ加工)、フレーム：高張力鋼パイプ
【付属品】杭、ロープ

管理しやすい ワンタッチ式組立テント

- 集会用テントの簡単タイプです。
- フレームパーツが結束されているので、連結するだけで設営出来ます。
- 収納時のコンパクト設計でスッキリ管理。
- 文字入れ可。




ワンタッチ式組立テント

①2号	906-611	¥151,250(税込)
②3号	906-612	¥219,780(税込)
③4号	906-613	¥263,560(税込)

別途送料

【サイズ】①間口354×奥行270×棟高279×軒高200cm
②間口534×奥行355×棟高306×軒高200cm
③間口704×奥行355×棟高306×軒高200cm
【質量】①42kg②69kg③78kg
【材質】屋根幕：エステル帆布(防カビ加工)、
フレーム：高張力鋼パイプ【付属品】杭、ロープ



テント

テント

暖房器具
P4~5

空気清浄機
P6~7

ひな壇
P8~9

音響機器
P10

熱中症対策
P11

配膳台
P12

AED収納
ボックス
P13

書架
P14~15



防寒対策！在校生を温める贈り物

暖房器具

高い放射効果と力強い温風のパワフル暖房

- 保温なし80秒のスピード着火。
- 秒速消臭システムで消火時のニオイをカット。
- オートターボ運転で運転開始からすぐにお部屋を暖めます。
- 6・9・12時間から運転延長時間を選べます。

	FM-10F (A)	FM-19F (A)
電源	単相 100V (50/60Hz)	
暖房のめやす	木造(戸建) 26畳 (43.0m ²) まで/ コンクリート(集合) 35畳 (58.0m ²) まで	木造(戸建) 47畳 (77.5m ²) まで/ コンクリート(集合) 65畳 (107.5m ²) まで
タンク容量(L)	13.0	19.0
運転音 (dB)	最大45～最小34	最大50～最小37

業務用石油ストーブ FM-10F (A)

906-614 ¥104,280 (税込)

【サイズ】本体：W456×D546×H665mm【質量】16.5kg【材質】主に鉄

業務用石油ストーブ FM-19F (A)

906-615 ¥115,280 (税込)

【サイズ】本体：W507×D581×H724mm【質量】19.1kg【材質】主に鉄



広いスペースもおまかせ！ 7.2kWのハイパワー

- 8段階油量計付。バックライト液晶で残油量が一目でわかる。
- 業界最大9.0Lタンクで給油回数削減。
- 寒いお部屋でも待たせない、保温なし45秒のスピード着火。
- パワフル秒速消臭システムで点火、消火時のニオイをカット。

	FW-72DX5 (W)
電源	必要
暖房のめやす	木造： 19畳まで/ コンクリート： 25畳まで
タンク容量(L)	9.0
運転音 (dB)	30～42

石油ファンヒーター FW-72DX5(W)

○ホワイト 906-616 ¥76,780 (税込)

【サイズ】本体：W603×D339×H480mm
【質量】15.3kg【材質】主に鉄



置き場所を選ばない軽量コンパクトボディ

- 秒速消臭システムプレミアムを搭載しニオイを更に抑えます。
- ワンタッチ汚れんキャップで給油もラクラク。
- 抗菌ファンフィルターでお手入れがラクラク。
- 寒いお部屋でも待たせない、保温なし35秒のスピード着火。

	FW-2521NE (W)
電源	必要
暖房のめやす	木造： 7畳まで/ コンクリート： 9畳まで
タンク容量(L)	3.5
運転音 (dB)	23～33

石油ファンヒーター FW-2521NE(W)

○ホワイト 906-617 ¥29,480 (税込)

【サイズ】本体：W321×D311×H393mm【質量】6.9kg
【材質】主に鉄



空気を汚さずお部屋全体を暖める オイルヒーター

- 簡単操作のシンプルモデル。
- 生活スタイルに合わせて最大24時間のON/OFFタイマー設定可能。




操作パネル

電源	単相 100V
暖房の目安	4-10畳

ユーレックス オイルラジエーターヒーター LF12ES (IW)

906-618 ¥36,080 (税込)

【サイズ】W570×D205×H620mm【質量】19.5kg【付属品】収納カバー



大型LCD表示パネルを搭載した 多機能モデル

- 大型LCD表示パネルを搭載した多機能モデル。
- 動作状況LEDライト付き。



操作パネル

電源	単相 100V
暖房の目安	4-10畳

ユーレックス オイルラジエーターヒーター LFX12EH (IW)

906-619 ¥47,080 (税込)

【サイズ】W570×D205×H620mm【質量】19.5kg【付属品】収納カバー



テント
P2～3

暖房器具

空気清浄機
P6～7

ひな壇
P8～9

音響機器
P10

熱中症対策
P11

配膳台
P12

AED収納
ボックス
P13

書架
P14～15

予算や設置スペースに合わせて //



体の芯からぽっかぽか スリムな遠赤外線暖房機

- 遠赤外線を利用した暖房機で、換気で冷たい空気が入ってきてもからだに伝わる温もりが変わりません。
- からだの表面ではなく芯から温め、2m以上の距離でも暖かさを感じるので、体育館や廊下などの冷たい空気が通る空間にも有効。
- 衝撃や水も強いセラミックコーティングヒーター採用。
- 転倒OFFスイッチ付きの安心設計。キャスター付きで移動もスムーズです。
- 首振りタイプは、左右70度の範囲をカバーし広範囲にあたためます。

	① ERK10NS	② ERKS10NS
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消費電力	1.0kW	1.0kW
運転電流	10A	10A
1時間あたりの電気代のめやす	27.0円	27.0円
能力制御	—	—
電源コード長さ	2m	2m
角度可変	上向き25°	上向き25°、自動首振り70°

遠赤外線暖房機 セラムヒート 施設用

①固定タイプ	906-620	¥85,800(税込)
②首振り機能タイプ	906-621	¥107,800(税込)

【サイズ】H800×W330×D365mm【質量】①6kg②7kg



暖房器具

足元からあたためて 冷え込む季節も心地よく

- 遠赤外線を利用した暖房機で、換気で冷たい空気が入ってきてもからだに伝わる温もりが変わりません。
- 縦向き／横向きの切り替えが可能、上方にも約30度傾斜可能。
- 人感センサー搭載で人の不在を検知すると15分後に自動停止。
- コード長：3mで様々な設置場所へ柔軟に対応。


	CER11YS-W
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	0.25～1.1kW
運転電流	2.5～11A
1時間あたりの電気代のめやす	6.75～29.7円(最小～最大)
能力制御	約23～100%/250～1100W(可変)
電源コード長さ	3m
角度可変	上向き30°、自動首振り70°

遠赤外線暖房機 セラムヒート CER11YS-W

906-622 ¥48,400(税込)

【サイズ】縦向き：H652×W342×D342mm(H663×W342×D342mm突起部含む)/横向き：H502×W560×D342mm(H502×W577×D342mm突起部含む)【質量】8kg

横向き



上部送風口&角度調節できる 多機能セラミックヒーター

- 上部送風口と角度調節で足元だけでなく上半身にも温風が届きます。
- 大風量なので、衣類乾燥にもお使いいただけます。
- 持ち運びやすい取っ手付きです。



上を向く大風量セラミックヒーター Pocara

○ホワイト 906-623 ¥12,980(税込)

【サイズ】本体：273×150×440mm【質量】3.5kg

コロっとしたデザインがかわいい 小型ヒーター

- 小さいのにしっかり暖まるセラミックヒーター。
- 人感センサー付きなので無駄なく暖まります。
- 暖めたい時に暖めたいところを手軽に使用できます。



人感センサー付パーソナルセラミックヒーター

○ホワイト 906-624 ¥5,478(税込)

【サイズ】本体：175×95×135mm【質量】0.8kg

テント
P2～3

暖房器具

空気清浄機
P6～7

ひな壇
P8～9

音響機器
P10

熱中症対策
P11

配膳台
P12

AED収納
ボックス
P13

書架
P14～15



クリーンな空気で、快適な環境をサポート

空気清浄機

プラズマクラスターNEXT搭載プレミアムモデル

プラズマクラスター パワフルショット

前方向にプラズマクラスターを集中的に放出し、付着臭や付着菌をキレイにする運転。



3つのフィルター

集じん、脱臭、プレフィルターの3つのフィルターでニオイやホコリをしっかりキャッチします。



自動掃除パワーユニット

定期的に本体背面のプレフィルターにたまったホコリをパワーブラシでしっかりかき取って、ダストボックスに集めます。



加湿空気清浄機 KI-NP100

906-626 **¥156,530** (税込)

【サイズ】幅42.7×奥行37.1×高さ73.8cm【質量】17kg

- 適用面積
加湿空気清浄：15.5～26畳／空気清浄：約46畳
- 連続加湿：約13(静音)～4.6(強)時間
- タンク容量：4.3L

最大
46畳

※空気清浄の場合



トリプルクリーンシステムで、素早く除電して 微小な粒子まで一気に吸い込み集じん、キャッチ!

- プラズマクラスターで壁などを「除電(静電気除去)」して、微小な粒子の壁などへの付着を抑制。独自の「スピード除電気流」で、気になるホコリから目に見えない微小な粒子まで一気に吸い込み、0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じんする「HEPAフィルター」でしっかりキャッチします。
- タンクキャップに簡単装着できる「Ag+イオンカートリッジ」を搭載。タンクやトレイのヌメリやニオイの原因となる菌を除菌し、清潔に保ちます。(約6ヶ月に1回の交換が必要です。)

最大
38畳

※空気清浄の場合

床置き型プラズマクラスター加湿空気清浄機 KI-M850S-S

906-627 **¥104,500** (税込)

【サイズ】幅41×奥行34×高さ68.4cm【質量】13kg



(加湿空気清浄)
13.5～22畳
(空気清浄)
38畳



約13(静音)～5(強)時間



4L



抜群の空気清浄能力! 北欧ブルーエア社のフラッグシップモデル

- HEPASilent®テクノロジーを採用粒子イオン化技術と、高性能フィルター技術を融合したブルーエア独自の空気清浄技術。
- 高い除去性能と、ハイスピード清浄を両立する理想的なテクノロジー。

最大
33畳

ブルーエア クラシック

①205 906-628 **¥54,780** (税込)

②405 906-629 **¥71,280** (税込)

③605 906-630 **¥98,780** (税込)

【サイズ】①幅44×奥行21×高さ53cm

②幅50×奥行27.5×高さ59cm

③幅50×奥行34×高さ66cm

【質量】①10kg②14kg③17kg【材質】スチール

交換推奨(24時間稼働)：約6か月

ブルーエア ダストフィルター

①205用 906-631 **¥6,600** (税込)

②405用 906-632 **¥8,800** (税込)

③605用 906-633 **¥11,000** (税込)



最大
75畳



テント
P2～3

暖房器具
P4～5

空気清浄機

ひな壇
P8～9

音響機器
P10

熱中症対策
P11

配膳台
P12

AED収納
ボックス
P13

書架
P14～15

感染症予防・花粉症対策・ニオイの除去に //



0.007 μ mの超微粒子を捕捉してウイルスを不活性化！ パワフルな空間除菌清浄機

詳しくはコチラ！



- 5層からなる特許取得のDFS Technology(Disinfecting Filtration System)を搭載。静電気作用により、0.007 μ mもの超微粒子を帯電、統合させて除去。
※ [DFS Technology] は、米ソ冷戦時代に細菌戦争を想定し、アメリカ合衆国政府の軍事補助金によって開発された技術です。
- 高性能フィルターを通過する空気中の微粒子をほぼ完璧にキャッチする高い集じん性能。全米の公立学校で数多く導入されている実績ある製品です。
- 有名高級ホテルの「アレルギー対応ゲストルーム」など、空気のきれいな特別客室装備としても設置。



最大
36 畳

空間除菌清浄機 メディエアー

906-636 ¥437,800 (税込)

[サイズ] W270 × D340 × H770mm [質量] 12.25kg
[その他] 適用床面積：36畳

専用交換フィルター

906-637 ¥48,180 (税込)

最大
18 畳

空間除菌清浄機 メディエアスマート

906-638 ¥173,800 (税込)

[サイズ] W330 × D222 × H508mm [質量] 7.3kg
[その他] 適用床面積：18畳

専用交換フィルター

906-639 ¥26,840 (税込)

フィルター交換不要でお手入れカンタンな空気清浄機

最大
40 畳



空気清浄機イオニックブリーズ グランデ

① ●カフェモカ 906-634 各 ¥24,200

② ●ホワイトグレイ 906-635 (税込)

[サイズ] W23 × D23 × H70cm [質量] 3.4kg

扱いやすい コンパクト設計



交換不要フィルターレス

お手入れは汚れを拭き取れるのでとっても簡単



一般的な空気清浄器は複数のフィルターを交換し廃棄

イオニックブリーズグランデの集塵板は交換不要で環境に優しく、経済的

集塵性能測定結果

※ (株)分析センター調べ



パーティクルカウンター(粉塵計測機)の実験の結果、0.3ミクロンの微粒子を99%以上除去したことが確認されています。また約40畳相当の部屋で0.3ミクロンの室内粉塵を3時間で約70%以上除去したことが実験によって確認されています。

カビ、ダニ、花粉の除去とPM2.5対策


2週間使用した集塵板(環境により異なります)



イオニックブリーズは、フィルターやファンを問わず、電子の力で空気中の埃やカビ、ダニや花粉、PM2.5などの微細な汚れを集めます。空気を循環させると威力を発揮するので、サーキュレーターなどを併せてお使いいただくと効果的です。

※ (株)分析センター調べ

お手入れ簡単！



お手入れは集塵板についた汚れをウェットティッシュや湿った布でサッと拭くだけで簡単です。

テント
P2~3

暖房器具
P4~5

空気清浄機

ひな壇
P8~9

音響機器
P10

熱中症対策
P11

配膳台
P12

AED収納
ボックス
P13

書架
P14~15



ひな段

／ 集合写真、発表会、作品展示などに活躍 ／

さびにくく持ち運びラクラクの アルミひな段



軽い


さびにくく
非常に軽いのので、
持ち運びもラクラク

強い

段板は一枚当たり
約600kgの耐荷重

安心

折りたたみ機構の
安全設計や、バツグンの
耐荷重で安心！



アルミ段板

アルミ押出成型により軽くて丈夫。表面には凹凸を付けて、滑りにくくしてあります。重ね合わせることで厚みもコンパクトになります。

アルミブレース

アルミ材を使うことにより軽量化と強度アップを実現。更に横からの衝撃にも強くなり、水平耐荷重が約190kg。また、ヒンジ部も指や衣服を挟みにくい設計です。
※公共試験所にて破壊テスト済み。


段板の耐荷重

段板1枚あたりの耐荷重が約600kgの安心構造です。
※公共試験所にて破壊テスト済み。



マフラーシート

段板を乗せる枠の部分に貼り付けてあるゴムシート。嫌な金属音がしにくくなっています。

- オールアルミ製ひな段。
- 人数：①②ひな段上1列約13人×3列地上1列約13人。
③④ひな段上1列約13人×2列地上1列約13人。1段型5連セットもあります。



折りたたみ時



折りたたみ時

かんたん!アルミひな段 5連セット

別途送料

① 3段型 1段D300mm	906-640	¥410,520 (税込)
② 3段型 1段D400mm	906-641	¥501,600 (税込)
③ 2段型 1段D300mm	906-642	¥289,080 (税込)
④ 2段型 1段D400mm	906-643	¥354,200 (税込)

【サイズ】① W4553×D900×H925mm ② W4553×D1200×H925mm
③ W4553×D600×H625mm ④ W4553×D800×H625mm
【質量】① 61.2kg ② 75.3kg ③ 40.6kg ④ 50.1kg【材質】アルミ

【セット内容】
①② ● 3段型枠×3基 ● 段板×15枚 ● エッチカバー×6本
③④ ● 2段型枠×3基 ● 段板×10枚 ● エッチカバー×4本

テント
P2~3

暖房器具
P4~5

空気清浄機
P6~7

ひな壇

音響機器
P10

熱中症対策
P11

配膳台
P12

AED収納
ボックス
P13

書架
P14~15

かんたん！ アルミひな段の追加オプション



踏み外し防止板

① 1段 D300mm用	906-644	¥11,880 (税込)
② 1段 D400mm用	906-645	¥16,280 (税込)

【サイズ】①W900×D300×H25mm
②W900×D400×H25mm
【質量】①2.5kg②3.2kg【材質】アルミ



踏み外し防止カバー

① D300用	906-646	¥1,320 (税込)
② D400用	906-647	¥1,650 (税込)

【サイズ】①W26×D300×H25mm
②W26×D400×H25mm
【質量】①0.1kg②0.2kg【材質】発泡ポリスチレン



2本組

3段型専用支柱(2本組)

① D300用	906-648	¥29,700 (税込)
② D400用	906-649	¥33,000 (税込)


【サイズ】①D300×H900mm②D400×H900mm
【質量】①3.7kg②4.1kg【材質】アルミ



2段型枠

① D300用	906-650	¥66,000 (税込)
② D400用	906-651	¥72,600 (税込)


【サイズ】①W953×D600×H600mm
②W953×D800×H600mm
【質量】①5.4kg②6.1kg【材質】アルミ



3段型枠

① D300用	906-652	¥91,300 (税込)
② D400用	906-653	¥99,000 (税込)

【サイズ】①W953×D900×H900mm
②W953×D1200×H900mm
【質量】①8.2kg②9.2kg【材質】アルミ



連結用アルミ段板

① D300用	906-654	¥4,730 (税込)
② D400用	906-655	¥7,150 (税込)

【サイズ】①W55×D300×H25mm
②W55×D400×H25mm
【質量】①0.2kg②0.3kg【材質】アルミ

キャスター付きで移動ラクラク コンパクト収納！

●収納数：3段型枠D300サイズ×3基、
段板D300サイズ×15枚



アルミひな段用収納台車

906-662	¥74,800 (税込)
---------	--------------

【サイズ】W800×D1010×H840mm【質量】26kg
【材質】スチール
※ひな段、段板等は付属しておりません。



エッジカバー


① D300用	906-660	¥1,320 (税込)
② D400用	906-661	¥1,650 (税込)

【サイズ】①W26×D300×H25mm
②W26×D400×H25mm
【質量】①0.1kg②0.2kg【材質】発泡ポリスチレン

段板

① D300用	906-656	¥8,580 (税込)
② D400用	906-657	¥12,980 (税込)

【サイズ】①W900×D300×H25mm
②W900×D400×H25mm
【質量】①2.4kg②3.1kg【材質】アルミ



滑り止め付段板

① D300用	906-658	¥11,880 (税込)
② D400用	906-659	¥16,280 (税込)

【サイズ】①W900×D300×H25mm
②W900×D400×H25mm
【質量】①2.5kg②3.2kg【材質】アルミ



ひな段

テント
P2～3

暖房器具
P4～5

空気清浄機
P6～7

ひな壇

音響機器
P10

熱中症対策
P11

配膳台
P12

AED収納
ボックス
P13

書架
P14～15



行事・授業・部活動に！



音響機器

コンパクトサイズの 多機能パワフルスピーカー



- 【セット内容】
- ①本体 1台
 - ②本体 1台
 - ③本体 1台
 - ④マイク 1本
 - ⑤マイク 2本
 - ⑥マイク 1本
 - ⑦ペンダント型マイク 1本

- Bluetooth内蔵：お手持ちのPC・スマートフォンで音楽を再生。
- バッテリー内蔵：乾電池不要・バッテリー駆動により屋内・屋外利用可能。非常時の電源がない状態の避難誘導などにも利用可能となります。

1学年あたり1程度

okayo JL-A500DU スピーカーセット


①M1	906-663	¥191,400 (税込)
②M2	906-664	¥224,400 (税込)
③HT	906-665	¥226,600 (税込)

【サイズ】201×170×341mm【質量】3.5kg【材質】ポリプロピレン

軽量、ハイパワー！ イベントなどに活躍 する便利機能充実

- 定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した4電源方式のポータブル型ワイヤレスアンプです。ハンドル部は抗菌処理を施しています。

同時使用可
ワイヤレスマイク3本
有線マイク2本



ワイヤレスアンプ WA-2700シリーズ 1学年あたり1程度

①WA-2700	906-670	¥94,600 (税込)
②WA-2700CD	906-671	¥147,400 (税込)
③WA-2700SC	906-672	¥191,400 (税込)

【サイズ】298(W)×460(H)×220(D)mm(ハンドル部収納時)【質量】①5.5kg②6.7kg③7.4kg【付属品】防塵カバー1、カラーマーク1、設定用ドライバー1

ワイヤレスアンプ WA-2800シリーズ 1学年あたり1程度

①WA-2800	906-673	¥130,900 (税込)
②WA-2800CD	906-674	¥174,900 (税込)
③WA-2800SC	906-675	¥218,900 (税込)

【サイズ】298(W)×460(H)×220(D)mm(ハンドル部収納時)【質量】①5.5kg②6.7kg③7.4kg【付属品】防塵カバー1、カラーマーク1、設定用ドライバー1

300MHz帯の防滴型ハイパワー ワイヤレスアンプセット



- 【セット内容】
- WA-372CD
ワイヤレスアンプ
(40W・CD/SD/USB
再生機能付き)×1
 - WM-3400
300MHz帯ワイヤ
レスマイク(防滴形)×1

防滴型ワイヤレスアンプセット 1学年あたり1程度

906-667	¥218,900 (税込)
---------	---------------

防滴型ワイヤレスアンプ 1学年あたり1程度

906-668	¥179,300 (税込)
---------	---------------

【サイズ】W238×D365×H548mm【質量】10.1kg

防滴型ワイヤレスマイク 1学年あたり1程度

906-669	¥39,600 (税込)
---------	--------------

【サイズ】口径φ54×長さ231mm【質量】180g(乾電池除く)

保護等級
IPX4

保護等級
IP65

多彩な機能と操作性 収納・設営もかんたんスピーディ



- 【セット内容】
- ①CGA-200DA キーリングアンプ(100W+100W・CD/SD/USB再生機能付き)×1
 - ②DU-3200A ダイバシティワイヤレスチューナーユニット×1
 - ③AA-382 ワイヤレスアンテナ×2
 - ④EWS-120 防滴型2ウェイスピーカ(120W/8Ω 20mコード付)×2
 - ⑤ST-25 スピーカースタンド×2
 - ⑥WM-3400 300MHz帯ワイヤレスマイク(防滴形)×1
 - ⑦MD-56T ダイナミックマイク(6mコード付)×2
 - ⑧EWS-1CS スピーカー収納アルミケース×2
 - ⑨ST-252CS スタンド(2本)収納アルミケース×1

キーリングアンプスタンダードセット 1学年あたり1程度

906-666	¥909,700 (税込)
---------	---------------

テント
P2~3

暖房器具
P4~5

空気清浄機
P6~7

ひな壇
P8~9

音響機器

熱中症対策
P11

配膳台
P12

AED収納
ボックス
P13

書架
P14~15

熱中症対策はもちろん、乾燥対策にも!

熱中症対策


ミストアーチ

Mist Arch

気化熱を利用して
-3℃

電源不要!

蛇口につなぐだけ!
微細なミストが温度を下げる!




最大240cm

幅390cm

低学年のこども達に
オススメ!

ミストアーチ ジュニア



ダブル

シングル



シングル

ミストアーチ
165cm~240cmまで

ミストアーチ ジュニア
125cm~198cmまで

子どもから大人まで
お好みの高さに調節できます



可動範囲
ミストアーチ ジュニア
73cm
ミストアーチ
75cm

ミストアーチ

①シングル[5ノズル]	906-676	¥54,780 (税込)
②ダブル[10ノズル]	906-677	¥109,780 (税込)

【質量】①約7kg②約15kg(水重りの水は除く)
【材質】フレーム上部: アルミ(粉体塗装)、
フレーム下部: メッキスチールパイプ(粉体塗装)、
ミスト部: 樹脂・ステンレス、水重り: ポリエチレン等

ミストアーチジュニア

①シングル[3ノズル]	906-678	¥48,400 (税込)
②ダブル[6ノズル]	906-679	¥97,680 (税込)

【質量】①約6.5kg②約14kg(水重りの水は除く)
【材質】フレーム上部: アルミ(粉体塗装)、
フレーム下部: メッキスチールパイプ(粉体塗装)、
ミスト部: 樹脂・ステンレス、水重り: ポリエチレン等

sanwa
オリジナル

【セット内容】 ミストアーチ

ミストアーチジュニア

- ① ●ミストユニット 5ノズル×1本 ●パイプ式 ●水重り×2個 ●パイプ連結ピン×5個 ●ホース固定用リリースタイ×12本
- ② ●ミストユニット 10ノズル×1本 ●パイプ式、水重り×4個 ●パイプ連結ピン×10個 ●ホース固定用リリースタイ×24本
- 連結用ジョイント・パイプ式 ●蛇口ニップル/ホースエンド(ダブルをシングル2台へ分割する際に使用)
- ① ●ミストユニット 3ノズル×1本 ●パイプ式 ●水重り×2個 ●パイプ連結ピン×4個 ●ホース固定用リリースタイ×8本
- ② ●ミストユニット 6ノズル×1本 ●パイプ式 ●水重り×4個 ●パイプ連結ピン×8個 ●ホース固定用リリースタイ×16本
- 連結用ジョイント・パイプ式 ●蛇口ニップル/ホースエンド(ダブルをシングル2台へ分割する際に使用)

テント
P2~3

暖房器具
P4~5

空気清浄機
P6~7

ひな壇
P8~9

音響機器
P10

熱中症対策

配膳台
P12

AED収納
ボックス
P13

書 架
P14~15



機能的な配膳台で、給食をスムーズに！



配膳台

配りやすく、片づけやすい サンワの両袖配膳台



給食の時間を
もっと楽しく★

●キャスター付の丈夫な配膳台です。



配膳台 両袖タイプ



906-680

¥76,450(税込)

【サイズ】上段：W900×D450×H600mm、
中段：W800×D380×H500mm、
下段：W800×D380×H400mm【質量】26.2kg
【材質】甲板：メラミン化粧板(アイボリー)、
脚：丸パイプ(22.2φ)粉体塗装



コンパクト時

使い勝手のよい片袖の基本モデル



配膳台 片袖タイプ

906-681

¥60,500(税込)

【サイズ】上段：W900×D450×H600mm、
下段：W850×D380×H500mm、
収納時：W933×D450×H600mm【質量】25kg
【材質】天板：メラミン化粧板、
脚：スチールパイプ(メラミン焼付塗装)



テント
P2~3

暖房器具
P4~5

空気清浄機
P6~7

ひな壇
P8~9

音響機器
P10

熱中症対策
P11

配膳台

AED収納
ボックス
P13

書 架
P14~15

中央に底板のついた安定のデザイン



配膳台 両袖下板タイプ



906-682

¥90,090(税込)

【サイズ】W2600(900)×D450×H600mm
【質量】31kg
【材質】甲板：抗菌メラミン化粧板貼(アイボリー)、
脚部：丸パイプ(φ22.2)粉体塗装(ミストグレー)
【付属品】棚板、キャスター(ストッパー付2個)



AED設置場所をわかりやすく！名入れもOK //



実用性と経済性を兼ね備えた AED収納ボックス

- 全AED機種に対応：日本国内で使用されているほぼ全ての機種のAEDが収納できます。
- 警報ブザー：扉を開けると大音量(約100dB)のブザー音が鳴ります。
緊急を知らせると同時に、いたずら・防犯対策にも。
- 緊急用品も収納可能：収納部にはAED使用時に必要な道具を保管することができます。

※壁掛タイプはAEDの機種によっては収納スペースがなくなります。

AED 収納ボックスの
詳しい使い方は
こちら！



AED AED収納ボックス BOX

名入れ可能




ご希望の方は
お問い合わせください

AED 収納ボックス 壁掛タイプ

906-683 ¥32,780(税込)

【サイズ】本体：幅400×奥行180×高さ450mm、
アクリル部：幅210×200mm【質量】7.5kg
【材質】本体：スチール、窓：アクリル
【付属品】設置用ネジセット、設置用型紙、棚板1ヶ、
底板1ヶ、単4電池2本(ブザーにセット済)

壁掛タイプ



スタンドタイプ



別途
送料

AED 収納ボックス スタンド付

906-684 ¥93,500(税込)

【サイズ】本体：幅470×奥行400×高さ1400mm、
アクリル部：幅210×200mm【質量】23kg
【材質】本体：スチール、窓：アクリル
【付属品】ボックス・スタンド連結ネジセット、
スタンド・ベース連結ネジセット、底板各1ヶ、
穴カバーシール4枚、スパナ1ヶ、
単4電池2本(ブザーにセット済)



AED 収納ボックス ステッカー

906-685 ¥770(税込)

【サイズ】縦型250×200mm



AED 使用手順& 救命処置ポスター 屋外対応

906-686 ¥1,100(税込)

【サイズ】297×420mm
【材質】ユボ紙(耐候性インキ)



AED 収納ボックス

テント
P2~3

暖房器具
P4~5

空気清浄機
P6~7

ひな壇
P8~9

音響機器
P10

熱中症対策
P11

配膳台
P12

AED 収納
ボックス

書 架
P14~15



サイズいろいろ リーズナブルで丈夫な棚板




書架

様々な図書に合わせられる丈夫な組み立て式ラック

- お客様ご自身で組み立てるタイプの木製ラックです。
 - 棚板は厚さ2.5cmの頑丈タイプ構造。書籍や重めのファイルも収納できます。
 - 低ホルムアルデヒド設計(F★★★★)、国内加工生産の安心できる製品です。
- ※組立時にプラスドライバー、ハンマー、あて布などご準備ください。

高さ	棚板枚数
80cm	2枚
135cm	3枚
178cm	6枚

奥行	有効内寸
31cm	27.8cm
40cm	36.8cm



ホワイト



ライトナチュラル

棚受けは本体とネジ止めでしっかり固定でき、棚板は差し込み式になっています。



①ライトナチュラル

【セット内容】●接着剤 ●転倒防止バンド

組み立て式ラック 幅60cm

	○ホワイト	●ライトナチュラル	
① 31×80cm	906-688	906-704	各¥21,753 (税込)
② 31×135cm	906-689	906-705	各¥33,358 (税込)
③ 31×178cm	906-690	906-706	各¥39,875 (税込)
④ 40×80cm	906-691	906-707	各¥27,555 (税込)
⑤ 40×135cm	906-692	906-708	各¥39,875 (税込)
⑥ 40×178cm	906-693	906-709	各¥48,593 (税込)

【サイズ】①～③ W600×D310×H800mm/H1350mm/H1780mm

④～⑥ W600×D400×H800mm/H1350mm/H1780mm

【質量】① 16.0kg ② 22.8kg ③ 36.1kg ④ 16.2kg ⑤ 22.7kg ⑥ 34.3kg

【材質】①～⑥ プリント化粧繊維板

棚板・棚受けセット

① 60x31cm 用	906-694	906-710	各¥3,500 (税込)
② 60x40cm 用	906-695	906-711	各¥3,801 (税込)




①④⑦⑩



②⑤⑧⑪



③⑥⑨⑫



⑥ホワイト

【セット内容】●接着剤 ●転倒防止バンド

組み立て式ラック 幅90cm

	○ホワイト	●ライトナチュラル	
⑦ 31×80cm	906-696	906-712	各¥26,098 (税込)
⑧ 31×135cm	906-697	906-713	各¥36,273 (税込)
⑨ 31×178cm	906-698	906-714	各¥44,248 (税込)
⑩ 40×80cm	906-699	906-715	各¥31,185 (税込)
⑪ 40×135cm	906-700	906-716	各¥45,678 (税込)
⑫ 40×178cm	906-701	906-717	各¥57,998 (税込)

【サイズ】⑦～⑨ W900×D310×H800mm/H1350mm/H1780mm

⑩～⑫ W900×D400×H800mm/H1350mm/H1780mm

【質量】⑦ 22.2kg ⑧ 31.2kg ⑨ 50.5kg ⑩ 21.9kg ⑪ 30.3kg ⑫ 46.6kg

【材質】⑦～⑫ プリント化粧繊維板

棚板・棚受けセット

① 90x31cm 用	906-702	906-718	各¥4,001 (税込)
② 90x40cm 用	906-703	906-719	

テント
P2～3

暖房器具
P4～5

空気清浄機
P6～7

ひな壇
P8～9

音響機器
P10

熱中症対策
P11

配膳台
P12

AED収納
ボックス
P13

書架



空きスペースにぴったりはまるセミオーダー棚



こだわりの棚を作れる
セミオーダー
組み立て式ラック

組み合わせは
27万通り以上!




書架

オーダーの仕方

1つひとつステップを進めることで簡単にオーダーできます。
専用サイトからセミオーダーのお見積りができます。

STEP1 幅を選ぶ

- 15~90cm内、1cm単位で幅をお選びください。




STEP2 奥行を選ぶ

- 奥行は4タイプから選択が可能です。



STEP3 高さを選ぶ

- 高さは10タイプ+突っ張り棚から選択が可能です。
- 天井突っ張り棚は、178/211.1cmに取り付けが可能です。



STEP4 カラーを選ぶ

- 全10色からお選びいただけます。



印刷の都合上、実物と見え方が異なる場合がございます。
ホワイトウッド (WW) はうすすらと木目が入っています。

STEP5 オプションを選ぶ

- 後付けが可能な扉や幅木よけカット加工など、豊富なオプションを取り揃えています。
- 天井突っ張り棚は、178/211.1cmに取り付けが可能です。

パーツオプション



加工オプション



テント
P2~3

暖房器具
P4~5

空気清浄機
P6~7

ひな壇
P8~9

音響機器
P10

熱中症対策
P11

配膳台
P12

AED収納
ボックス
P13

書架



セミオーダーの詳細は専用サイトでご紹介!

- 製品の特長 ● オーダーの仕方 ● 仕様 ● オプション
- などについて詳しく説明しています。

専用サイト <https://www.sanwa303.co.jp/products/order Rack/>

※特注品扱いとなりますので、お見積後のご注文となります。

詳しくは
コチラ



オーダー・まとめ買い見積依頼

卒業記念
イベント備品カタログ
2021年度

※お問合せは右記販売代理店へお願い致します。

教育をサポートするお近くの販売代理店

発信日

送信枚数

月

日

/

枚

いずれかに✓をご記入ください

☐

オーダーします

☐

見積依頼します

登録基本情報

学校名・団体名

ご担当者氏名

ご住所

〒

電話番号 ※左詰でハイフン(一)を除き市外局番よりご記入ください

FAX番号 ※左詰でハイフン(一)を除き市外局番よりご記入ください

例	商 品 コー ド					数 量 (右 詰)			特 記 事 項	備 考 欄	
	0	1	2	—	3	4	5	1	2	商品名・サイズ・カラー等	ご自由にお使いください
1				—							
2				—							
3				—							
4				—							
5				—							
6				—							
7				—							
8				—							
9				—							
10				—							

memo