



 sanwa

2022年度版

卒業記念

イベント備品カタログ





天板張替プロジェクト

わたしたちの学習机を後輩たちへつなげよう



天板張替プロジェクト

天板張替プロジェクトとは…

古い机の天板にメラミン化粧板 **ウイルテクト** を貼ることで、
抗ウイルス効果のある、**キレイで丈夫な机**に生まれ変わらせる取り組みです。



SDGsの
目標にも
対応

SDGsの17の目標から「3.すべての人に健康と福祉を」
「4.質の高い教育をみんなに」「12.つくる責任 つかう責任」「15.陸の豊かさを守ろう」、
これらに該当します。壊れたら破棄するのではなく、修理して長く使うなど、
地球環境を考えてモノを大事にすることも学ぶことができます。

抗ウイルス建材
ウイルテクト
Virutect

抗ウイルス・抗菌

SIAAの安全性基準に適合。
製品上の特定ウイルスの数を減少させます。



〈抗ウイルスのメカニズム〉



ウイルテクトは、抗ウイルス剤が練り込まれているので抗ウイルス性能が持続^{*}します。

^{*}表面のツヤが変化するほど摩擦すると、抗ウイルス性能が低下することがあります。

ウイルスは、タンパク質の膜と、その内部の核酸（ウイルスの核）が基本構造です。抗ウイルス剤は、まず外壁膜のタンパク質を破壊。外壁膜のタンパク質を破壊されたウイルスは、タンパク質の合成を阻害され、やがてウイルスの核、ウイルス自体が死滅します。抗ウイルス効果は、タンパク質の変性・合成阻害により発現します。

抗ウイルス・抗菌効果 99% 以上

〈抗ウイルス・抗菌性能〉

抗ウイルス試験	抗ウイルス性能を可視化	抗菌試験	抗菌性能を可視化
24時間後のウイルスAのウイルス数の変化	4時間後のウイルスBの試験結果状況	24時間後の菌Cの生菌数の変化	菌Cの試験結果状況
<p>99%以上減少</p>		<p>99%以上増殖を抑制</p>	
ウイルスの数(PFU/cm ²) 抗ウイルス未加工品 ウイルテクトシリーズ	抗ウイルス未加工品 ウイルテクトシリーズ	生菌数(CFU/cm ²) 抗菌未加工品 ウイルテクトシリーズ	抗菌未加工品 ウイルテクトシリーズ
試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター 試験方法：ISO21702法 試験ウイルス：ウイルスA*1(エンベロープ*2なし)	試験方法：JIS R1756を参考 試験ウイルス：ウイルスB*1(エンベロープ*2なし)	試験機関：一般財団法人ボークン品質評価機構 試験方法：JIS Z 2801法 試験菌：菌C*1	試験方法：バイオチェッカーによる測定 *4 試験菌：菌C*1

*1：薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の関係上、特定のウイルス名が表記できないため、ウイルスA、ウイルスB、菌Cと記載しています。
 *2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープがない場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒液耐性が強いと言われていました。
 *3：PFU(Plaque-forming unit)、CFU(Colony-forming unit)の略。プラーク数やコロニー数から測定したウイルス数あるいは菌数の指標。
 *4：バイオチェッカーは病院や老人ホームで、細菌の自主管理によく使用されています。バイオチェッカー(サンアイバイオチェッカーFC(食品業務用)/三菱石油株式会社)



天板張替プロジェクト

丈夫で優れた耐薬品性

繰り返し消毒薬を使った拭き掃除をしても大丈夫。
抗ウイルス性能にも大きな影響なく安心です。



[消毒薬 耐性試験結果]

見た目も性能も変化なし！

○ 変化ナシ × 強い変化

試験体	抗ウイルス剤練込 メラミン化粧板		オーク突板合板 (市販品)		シナ合板 (市販品)
	アイカウルクト		オイルステイン 仕上げ	未塗装品	未塗装品
消毒薬	木目 (濃色)	単色 (白)			
ピューラックス※ 次亜塩素酸ナトリウム 水溶液 6% → 1% 希釈	○	○	×	×	×
キッチン 泡ハイター原液※ 次亜塩素酸ナトリウム 水溶液 +界面活性剤ほか	○	○	×	×	×

〈美しく強い、メラミン化粧板〉

メラミン化粧板は、耐熱性、耐水性、耐摩耗性にすぐれ、水回りなどでのハードユースにも十分耐えうる素材です。

熱に強い



※使用時は必ずナベ敷を
ご使用ください。

キズに強い



汚れに強い



水に強い




※ピューラックスは(株)オーヤラックス、キッチン泡ハイターは花王(株)の登録商標です。
*清掃用の消毒薬は用法用量に従い希釈してご使用ください。表面のツヤが変化するほど摩耗すると、抗ウイルス性能が低下することがあります。
*実験値であり、保証値ではありません。


さまざまな場所に使える

学童机だけでなく会議室の長机や、実験机など大きな机にも
施工可能。抗菌効果だけでなく見た目も美しく。

学童机に



会議室の机に



食堂の机に




実験机に



天板張替の流れ

※天板の損傷が激しい場合や、腐食・カビなどが見受けられる際は、張替をお受けできない場合があります。



【スムーズなお問合せの流れ】

張替えたい台数とサイズをお知らせください。

学童机の場合は、旧JISサイズ(60×40cm)か新JISサイズ(65×45cm)か、

実験机や会議机の場合は実寸を測ってご連絡いただけましたら、お見積もり・納期などを回答させていただきます。

ウイルテクト パステルカラー

① ○ ホワイト 908-840	② ● ピンク 908-841	③ ● オレンジ 908-842
④ ● イエロー 908-843	⑤ ● グリーン 908-844	⑥ ● ブルー 908-845

オープン

ウイルテクト 木目調

① ● 濃	908-846	オープン
② ● 薄	908-847	



こだわりの棚を作れる

セミオーダー組み立て式ラック

27万通り以上!

組み合わせは



幅15~90cm

幅1cm単位でオーダーできる

オーダーの仕方 1つひとつステップを進めることで簡単にオーダーできます。専用サイトからセミオーダーのお見積もりができます。

STEP1 幅を選ぶ

- 15~90cm内、1cm単位で幅をお選びください。



頑丈な棚板

棚板の厚さは2.5cmのタフタイプで、耐久性に優れています。




STEP2 奥行を選ぶ

- 奥行は4タイプから選択が可能です。



STEP3 高さを選ぶ

- 高さは10タイプ+突っ張り棚から選択が可能です。
- 天井突っ張り棚は、178/211.1cmに取り付けが可能です。



STEP4 カラーを選ぶ

- 全10色からお選びいただけます。

Table with 10 color swatches: ホワイトウッド (WW), ホワイト (WH), ライトナチュラル (LN), ペアナチュラル (PN), ナチュラル (NA), ミディアムブラウン (MB), ウォールナットブラウン (WB), ブラウン (BR), ダークブラウン (DB), ブラック (BK).

印刷の都合上、実物と見え方が異なる場合がございます。ホワイトウッド (WW) はうすうすと木目が入っています。

STEP5 オプションを選ぶ

- 後付け可能な扉や幅木よけカット加工など、豊富なオプションを取り揃えています。
- 天井突っ張り棚は、178/211.1cmに取り付けが可能です。

パーツオプション

Three boxes for parts options: 扉 (Door), 突っ張り棚 (Pull-up shelf), 追加棚 (Additional shelf).

加工オプション

Three boxes for processing options: 棚板1.5cmピッチ加工 (Shelf 1.5cm pitch), 裏板穴加工 (Back panel hole), 連結穴加工 (Connection hole), 幅木よけ加工 (Trim edge), 棚板穴加工 (Shelf hole), 壁面固定補助具用穴加工 (Wall mounting).



セミオーダーの詳細は専用サイトでご紹介!

- 製品の特長 ●オーダーの仕方 ●仕様 ●オプション などについて詳しく説明しています。

専用サイト https://www.sanwa303.co.jp/products/order_rack/

※特注品扱いとなりますので、お見積もり後のご注文となります。

詳しくはコチラ



さまざまな図書に合わせられる丈夫な組み立て式ラック

- お客様ご自身で組み立てるタイプの木製ラックです。
 - 棚板は厚さ2.5cmの頑丈タイプ構造。書籍や重めのファイルも収納できます。
 - 低ホルムアルデヒド設計 (F★★★★)、国内加工生産の安心できる製品です。
- ※組立時にプラスドライバー、ハンマー、あて布などご準備ください。

組立時間 50分 1人	組立時間 60分 1人	組立時間 70分 2人
①④⑦⑩	②⑤⑧⑪	③⑥⑨⑫

高さ	棚板枚数
80cm	2枚
135cm	3枚
178cm	6枚
奥行	有効内寸
31cm	27.8cm
40cm	36.8cm



棚受けは本体とネジ止めてしっかり固定でき、棚板は差し込み式になっています。



①ライトナチュラル



⑥ホワイト

組み立て式ラック 幅60cm

	○ホワイト	●ライトナチュラル	
① 31 × 80cm	908-848	908-864	各¥24,800 (税込¥27,280)
② 31 × 135cm	908-849	908-865	各¥36,650 (税込¥40,315)
③ 31 × 178cm	908-850	908-866	各¥44,580 (税込¥49,038)
④ 40 × 80cm	908-851	908-867	各¥31,380 (税込¥34,518)
⑤ 40 × 135cm	908-852	908-868	各¥45,880 (税込¥50,468)
⑥ 40 × 178cm	908-853	908-869	各¥53,800 (税込¥59,180)

【サイズ】①~③ W600 × D310 × H800mm/H1350mm/H1780mm
④~⑥ W600 × D400 × H800mm/H1350mm/H1780mm
【質量】① 16.0kg ② 22.8kg ③ 36.1kg ④ 16.2kg ⑤ 22.7kg ⑥ 34.3kg
【材質】プリント化粧繊維板
【付属品】接着剤、転倒防止バンド

棚板・棚受けセット

	○ホワイト	●ライトナチュラル	
① 60×31cm用	908-854	908-870	各¥4,350 (税込¥4,785)
② 60×40cm用	908-855	908-871	各¥6,330 (税込¥6,963)

組み立て式ラック 幅90cm

	○ホワイト	●ライトナチュラル	
⑦ 31 × 80cm	908-856	908-872	各¥30,080 (税込¥33,088)
⑧ 31 × 135cm	908-857	908-873	各¥40,600 (税込¥44,660)
⑨ 31 × 178cm	908-858	908-874	各¥47,200 (税込¥51,920)
⑩ 40 × 80cm	908-859	908-875	各¥35,330 (税込¥38,863)
⑪ 40 × 135cm	908-860	908-876	各¥51,150 (税込¥56,265)
⑫ 40 × 178cm	908-861	908-877	各¥61,700 (税込¥67,870)

【サイズ】⑦~⑨ W900 × D310 × H800mm/H1350mm/H1780mm
⑩~⑫ W900 × D400 × H800mm/H1350mm/H1780mm
【質量】⑦ 22.2kg ⑧ 31.2kg ⑨ 50.5kg ⑩ 21.9kg ⑪ 30.3kg ⑫ 46.6kg
【材質】プリント化粧繊維板
【付属品】接着剤、転倒防止バンド

棚板・棚受けセット

	○ホワイト	●ライトナチュラル	
① 90×31cm用	908-862	908-878	各¥6,600 (税込¥7,260)
② 90×40cm用	908-863	908-879	各¥7,250 (税込¥7,975)

ラック・書架



テント

天幕をつけたままスムーズにたためる 大型テント



【公財】日本防災協会認定品

- アルミとスチール、選べるフレーム材。
- 天幕は日本防災協会認定の防災製品。



⑦⑧ 3×6mサイズ

イージーアップテント デラックス

	●ブルー	○ホワイト	
① 2.5×2.5m スチール製	908-880	908-881	各¥126,000 (税込¥138,600)
② 2.5×2.5m アルミ製	908-882	908-883	各¥150,000 (税込¥165,000)
③ 3×3m スチール製	908-884	908-885	各¥140,000 (税込¥154,000)
④ 3×3m アルミ製	908-886	908-887	各¥164,000 (税込¥180,400)
⑤ 3×4.5m スチール製	908-888	908-889	各¥167,000 (税込¥183,700)
⑥ 3×4.5m アルミ製	908-890	908-891	各¥197,000 (税込¥216,700)
⑦ 3×6m スチール製	908-892	908-893	各¥241,000 (税込¥265,100)
⑧ 3×6m アルミ製	908-894	908-895	各¥241,000 (税込¥265,100)

【サイズ】①②収納サイズ：28×28×131cm ③④収納サイズ：29×29×159cm
 ⑤⑥収納サイズ：29×34×159cm ⑦⑧収納サイズ：29×43×159cm
 【質量】①25kg②19kg③30kg④23kg⑤39kg⑥30kg⑦53kg⑧40kg
 【材質】①③⑤⑦フレーム：スチール(白粉体塗装)、天幕生地：ポリエステル(500デニール)
 ②④⑥⑧フレーム：アルミ、天幕生地：ポリエステル(500デニール)
 【付属品】杭、シリコンスプレー、天幕取付工具



アルミ製




スチール製

フレーム材質が
選べます。



③④ 3×3mサイズ

わずか1~2分で簡単組立!!



軽量 コンパクトタイプ

- コンパクトながら内部は広々。
風に強く安定感があるドーム型。
- トラスは楕円型の握りやすい形状。
粉体塗装で長持ちします。
- 1~2分で簡単組み立て。



イージーアップテント ビスタ

2.9×2.9m **908-896** **¥34,100** (税込¥37,510)


【サイズ】収納サイズ：20×23×130cm【質量】12.6kg
 【材質】フレーム：スチール(白粉体塗装)、
 天幕生地：ポリエステル(190デニール)【付属品】ローラーキャリーバッグ、杭

横幕 ビスタ用

908-898 **¥5,600** (税込¥6,160)

【サイズ】幅2.9m【材質】ポリエチレン

雨風を
防ぐ
横幕



テント設営時の風対策に

- ベルトで支柱に簡単に固定できます。
- 重しには水を使用します。

【セット内容】
 ●ウエイトバッグ×4 ●水袋×4
 ●紐×4

かんたんウエイト 10kgタイプ 4個セット

908-897 **¥9,500** (税込¥10,450)

【質量】10kg×4(水注入時)
 【材質】ポリエチレン



※「杭 6本組」をご希望時はお問い合わせください。

杭 4本組(デラックスシリーズ専用)

①30cm **908-899** **¥2,000** (税込¥2,200)


②50cm **908-900** **¥3,200** (税込¥3,520)

【サイズ】直径：φ8mm

大サイズ2間×3間テントが カンタン60秒設営


洋風モダンな寄棟タイプ

間口5.4mに中柱がないため、
今までにない使用感・開放感があります。



ベーシックな屋形タイプ

学校行事で一番使用されている2間3間屋型テントを
ワンタッチテントで実現。連棟設営に向いています。
大きな文字印刷も可能です。



ハイパーテント

①寄棟タイプ	908-901	¥298,000 (税込¥327,800)
②屋形タイプ	908-902	¥318,000 (税込¥349,800)

【サイズ】W5400×D3600×軒高：H2310～2760mm、全高：H3150～3600mm、
フレーム収納寸法：W440×D320×H1900mm
【質量】①フレーム：48.5kg、天幕：6.1kg②フレーム：51.5kg、天幕：6.9kg
【材質】フレーム：柱部/柱径57mm φ6角オールアルミフレーム、桁部36mm×18mm
角パイプ内部強化リブ付、
天幕：ポリエステル300D(デニール)防炎・防水・UVカット加工

【セット内容】

- フレーム1台 ● 天幕1枚 ● フレームカバー1枚
- 天幕収納袋1枚 ● ベグ8本 ● ロープ4本
- 取扱説明書

運動会や催事の定番! 集会用テント

- 一般的に利用されている集会用テントです。
- 組立時に安全な【抜け防止ロック】を採用。
- 付属品として杭とロープを標準装備、安全性を高めています。
- 文字入れ可。



PDAレギュラーテント中折れタイプ

①1号	908-903	¥102,300 (税込¥112,530)
②2号	908-904	¥133,900 (税込¥147,290)
③3号	908-905	¥198,800 (税込¥218,680)
④4号	908-906	¥250,500 (税込¥275,550)
⑤5号	908-907	¥416,700 (税込¥458,370)
⑥6号	908-908	¥518,800 (税込¥570,680)

別途
送料

【サイズ】①間口269×奥行179×棟高251×軒高200cm②間口354×奥行269×棟高278×軒高200cm③間口534×奥行354×棟高304×軒高200cm④間口704×奥行354×棟高304×軒高200cm⑤間口704×奥行534×棟高355×軒高200cm⑥間口890×奥行534×棟高355×軒高200cm【質量】①40kg②51kg③87kg④96kg⑤155kg⑥200kg
【材質】屋根幕：エステル帆布(防カビ加工)、フレーム：高張力鋼パイプ【付属品】杭、ロープ

管理しやすい ワンタッチ式組立テント

- 集会用テントの簡単タイプです。
- フレームパーツが結束されているので、連結するだけで設営出来ます。
- 収納時のコンパクト設計でスッキリ管理。
- 文字入れ可。



ワンタッチ式組立テント

①2号	908-909	¥151,700 (税込¥166,870)
②3号	908-910	¥233,000 (税込¥256,300)
③4号	908-911	¥274,800 (税込¥302,280)

別途
送料

【サイズ】①間口354×奥行270×棟高279×軒高200cm
②間口534×奥行355×棟高306×軒高200cm
③間口704×奥行355×棟高306×軒高200cm
【質量】①42kg②69kg③78kg
【材質】屋根幕：エステル帆布(防カビ加工)、
フレーム：高張力鋼パイプ【付属品】杭、ロープ
※セットにテント用おもりは付属いたしません。



テ
ン
ト



ひな段

集合写真、発表会、作品展などに活躍

さびにくく持ち運びラクラクの アルミひな段



軽い


さびにくく
非常に軽いで、
持ち運びもラクラク

強い

段板は一枚当たり
約600kgの耐荷重

安心

折りたたみ機構の
安全設計や、バツグンの
耐荷重で安心！



アルミ段板

アルミ押出成型により軽くて丈夫。表面には凹凸を付けて、滑りにくくしてあります。重ね合わせることで厚みもコンパクトになります。

アルミブレース

アルミ材を使うことにより軽量化と強度アップを実現。更に横からの衝撃にも強くなり、水平耐荷重が約190kg。また、ヒンジ部も指や衣服を挟みにくい設計です。
※公共試験所にて破壊テスト済み。

段板の耐荷重

段板1枚あたりの耐荷重が約600kgの安心構造です。
※公共試験所にて破壊テスト済み。

マフラーシート


段板を乗せる枠の部分に貼り付けてあるゴムシート。嫌な金属音がしにくくなっています。

●オールアルミ製ひな段。


●人数：①②約52人向け(ひな段上1列約13人×3列地上1列約13人)。

③④約39人向け(ひな段上1列約13人×2列地上1列約13人)。

※1段型5連セットもあります。詳しくはお問い合わせください。



折りたたみ時



折りたたみ時

かんたん!アルミひな段 5連セット スタンダード

① 3段型 1段D300mm	908-912	¥425,400 (税込¥467,940)
② 3段型 1段D400mm	908-913	¥517,200 (税込¥568,920)
③ 2段型 1段D300mm	908-914	¥300,600 (税込¥330,660)
④ 2段型 1段D400mm	908-915	¥363,800 (税込¥400,180)

別途送料

耐荷重
約600kg

【サイズ】① W4553 × D900 × H925mm ② W4553 × D1200 × H925mm
③ W4553 × D600 × H625mm ④ W4553 × D800 × H625mm
【質量】① 61.2kg ② 75.3kg ③ 40.6kg ④ 50.1kg【材質】アルミ

【セット内容】

①② ● 3段型枠×3基 ● 段板×15枚 ● エッチカバー×6本
③④ ● 2段型枠×3基 ● 段板×10枚 ● エッチカバー×4本

かんたん！アルミひな段 追加オプション



ひな段




踏み外し防止板

① 1段 D300mm用	908-916	¥12,000 (税込¥13,200)
② 1段 D400mm用	908-917	¥16,400 (税込¥18,040)

【サイズ】①W900×D300×H25mm
②W900×D400×H25mm
【質量】①2.5kg②3.2kg【材質】アルミ

別途送料



踏み外し防止カバー

① D300用	908-918	¥1,400 (税込¥1,540)
② D400用	908-919	¥1,700 (税込¥1,870)

【サイズ】①W26×D300×H25mm
②W26×D400×H25mm
【質量】①0.1kg②0.2kg【材質】発泡ポリスチレン

別途送料




3段型専用支柱(2本組)

① D300用	908-920	¥31,000 (税込¥34,100)
② D400用	908-921	¥34,000 (税込¥37,400)

【サイズ】①D300×H900mm②D400×H900mm
【質量】①3.7kg②4.1kg【材質】アルミ

2
本組

別途送料




2段型枠

① D300用	908-922	¥69,000 (税込¥75,900)
② D400用	908-923	¥75,000 (税込¥82,500)

【サイズ】①W953×D600×H600mm
②W953×D800×H600mm
【質量】①5.4kg②6.1kg【材質】アルミ

別途送料




3段型枠

① D300用	908-924	¥95,000 (税込¥104,500)
② D400用	908-925	¥103,000 (税込¥113,300)

【サイズ】①W953×D900×H900mm
②W953×D1200×H900mm
【質量】①8.2kg②9.2kg【材質】アルミ

別途送料



連結用アルミ段板

① D300用	908-926	¥5,000 (税込¥5,500)
② D400用	908-927	¥7,500 (税込¥8,250)

【サイズ】①W55×D300×H25mm
②W55×D400×H25mm
【質量】①0.2kg②0.3kg【材質】アルミ

別途送料

●収納数：3段型枠D300サイズ×3基、
段板D300サイズ×15枚



アルミひな段用収納台車

908-934	¥80,000 (税込¥88,000)
---------	------------------------

【サイズ】W800×D1010×H840mm【質量】26kg
【材質】スチール
※ひな段、段板等は付属していません。

別途送料



エッジカバー

① D300用	908-932	¥1,400 (税込¥1,540)
② D400用	908-933	¥1,700 (税込¥1,870)

【サイズ】①W26×D300×H25mm
②W26×D400×H25mm
【質量】①0.1kg②0.2kg【材質】発泡ポリスチレン

別途送料



段板

① D300用	908-928	¥8,800 (税込¥9,680)
② D400用	908-929	¥13,200 (税込¥14,520)

【サイズ】①W900×D300×H25mm
②W900×D400×H25mm
【質量】①2.4kg②3.1kg【材質】アルミ

別途送料



滑り止め付段板

① D300用	908-930	¥12,000 (税込¥13,200)
② D400用	908-931	¥16,400 (税込¥18,040)

【サイズ】①W900×D300×H25mm
②W900×D400×H25mm
【質量】①2.5kg②3.2kg【材質】アルミ

別途送料



熱中症対策


ミストアーチ Mist Arch

気化熱を利用して
-3℃

電源不要!



蛇口につなぐだけ!
微細なミストが温度を下げる!



ダブル

最大240cm

幅390cm

シングル



165cm~240cmまで
お好みの高さに調節できます

ミストアーチ

①シングル【5ノズル】	908-935	¥49,800 (税込¥54,780)
②ダブル【10ノズル】	908-936	¥99,800 (税込¥109,780)

【サイズ】アーチパイプ直径：φ8mm

【セット内容】


- ① ミストユニット 5ノズル×1本 ●パイプ一式 ●水重り×2個 ●パイプ連結ピン×5個 ●ホース固定用リリースタイ×12本
- ② ミストユニット 10ノズル×1本 ●パイプ一式 ●水重り×4個 ●パイプ連結ピン×10個 ●ホース固定用リリースタイ×24本 ●連結用ジョイント・パイプ一式 ●蛇口ニップル/ホースエンド(ダブルをシングル2台へ分割する際に使用)



配膳台

配りやすく、片づけやすいサンワの両袖配膳台

- メラミン化粧板使用で、傷・汚れ・熱に強く、熱い食缶を置いても傷つきません。
- 安心の日本製です。



3段階両袖伸縮型

給食の量に応じて自由にカスタマイズ。

ゆとりのスペース

片袖は 大食缶 2個分おける余裕の広さ 食器置きや、盛り付け作業もラクラクです。

耐久性の高い天板

メラミン化粧板使用で、傷・汚れ・熱に強く、熱い食缶を置いても傷つきません。側面にはモールがコーティングされているので、角やフチが剥げることなく安全に使えます。



両袖収納時

配膳台 両袖タイプ

908-939

¥69,500 (税込¥76,450)

【サイズ】上段：幅900×奥行450×高さ600mm、
中段：幅800×奥行380×高さ500mm、
下段：幅800×奥行380×高さ400mm【質量】26.2kg
【材質】甲板：メラミン化粧板(アイボリー)、脚：丸パイプ(22.2φ)粉体塗装

別途送料

許容荷重 180kg




実用性、コストパフォーマンスともに 高いAED収納ボックス

- 全AED機種に対応：日本国内で使用されているほぼ全ての機種のAEDが収納できます。
 - 警報ブザー：扉を開けると大音量(約100dB)のブザー音が鳴ります。
緊急を知らせると同時に、いたずら・防犯対策にも。
 - 緊急用品も収納可能：収納部にはAED使用時に必要な道具を保管することができます。
- ※壁掛タイプはAEDの機種によっては収納スペースが狭くなります。

AED AED収納ボックス BOX

AED 収納 ボックス

壁掛タイプ



名入れ可能

ご希望の方は
お問い合わせください

AED 収納ボックスの
詳しい使い方は
コチラ！




AED 収納ボックス 壁掛タイプ

908-940 ¥29,800 (税込 ¥32,780)

【サイズ】本体：幅400×奥行180×高さ450mm、
アクリル部：幅210×200mm【質量】7.5kg
【材質】本体：スチール、窓：アクリル
【付属品】設置用ネジセット、設置用型紙、棚板1枚、
底板1枚、単4電池2本(ブザーにセット済)

スタンドタイプ



AED 収納ボックス ステッカー

908-942 ¥700 (税込 ¥770)

【サイズ】縦型250×200mm



AED 使用手順&救命処置 屋外対応ポスター

908-943 ¥1,000 (税込 ¥1,100)

【サイズ】297×420mm
【材質】ユホ紙(耐候性インキ)

別途
送料

AED 収納ボックス スタンド付

908-941 ¥85,000 (税込 ¥93,500)

【サイズ】本体：幅470×奥行400×高さ1400mm、
アクリル部：幅210×200mm【質量】23kg
【材質】本体：スチール、窓：アクリル
【付属品】ボックス・スタンド連結ネジセット、
スタンド・ベース連結ネジセット、底板各1枚、
穴カバーシール4枚、スパナ1本、
単4電池2本(ブザーにセット済)

オーダー・まとめ買い見積依頼

卒業記念
イベント備品カタログ
2022年度版

お手数ですがコピーしてお使いください。

※お問合せは右記代理店へお願い致します。

教育をサポートするお近くの代理店

発信日	送信枚数
月 日	/ 枚

いずれかに✓をご記入ください

- オーダーします
- 見積依頼します

登録基本情報	学校名・団体名	ご担当者氏名
	ご住所 〒	
	電話番号 ※左詰でハイフン(一)を除き市外局番よりご記入ください	FAX番号 ※左詰でハイフン(一)を除き市外局番よりご記入ください

例	商品コード					数量(右詰)		特記事項 商品名・サイズ・カラー等	備考欄 ご自由にお使いください
	0	1	2	—	3	4	5		
1				—					
2				—					
3				—					
4				—					
5				—					
6				—					
7				—					
8				—					
9				—					
10				—					

memo